

TOP PRODUKTY NA LETO 01.06.2025 - 31.08.2025

ROCAM 4 PLUS 30 METROVÝM KÁBLOM 20% ZĽAVOU!

Inšpekčná kamera na potrubia s priemerom 40 - 300 mm, s dĺžkou kábla 30 alebo 65 metrov, integrovaným softvérom pre dokumentáciu a veľkým, odnímateľným 10,4" dotykovým displejom.



- Úprava obrázkov, nastavenia fotoaparátu a navigácia v menu cez 10,4" farebný dotykový displej
- Priamy záznam obrázkov (JPG) alebo videí (AVI, rozlíšenie 720 x 600 px) a možnosti úprav (napr. orezanie)
- Rýchly zber údajov so vstavanou klávesnicou na označenie, zvýraznenie a pomenovanie
- Prenos obrazu a videa cez Wi-Fi, Micro-HDMI, Mini-USB, SD kartu
- Živé vysielanie obrazu a dát cez Wi-Fi do aplikácie ROCAM 4
- Samonastaviteľné a vymeniteľné hlavy kamery
- Vymeniteľný káblový bubon pre rôzne dĺžky potrubných systémov
- CAS akumulátorová technológia

-20%

Cenníková cena po akcii s DPH:

7 547,22 €

Cenníková cena po akcii:

6 135,95 €

No.	Model	RS	Cenníková cena	Cenníková cena po akcii	Cenníková cena po akcii s DPH
1500002614	ROCAM 4 PLUS (30m kábel, D 40hlava)	2	7 669,95 €	6 135,95 €	7 547,22 €

* A ROCAM 4 ponuka PLATÍ DO 31.12.2025!

ROCAM mini HD - 25/22 HD modul - CAS

DARČEK ROPUMP A ROSPI 8H+E



- Optimalizovaná tuhosť kábla a geometria hlavy kamery až šesť otáčok o 90° (50 mm rúrky) alebo tri 90° otáčky (40 mm rúrky)
- HD kvalita obrazu s rozlíšením 1920 x 1080 pixelov pre rýchlu a presnú detekciu poškodenia, upchatia potrubia
- 7" full-HD rezistívny dotykový displej pre jednoduché ovládanie aj v pracovných rukaviciach
- Funkcie dokumentácie (katalóg poškodení, analýza poškodení) dostupná priamo na mieste
- Aplikácie na dokumentáciu, živé vysielanie cez systémy iOS a Android
- 22 m kábel pre aplikácie na veľké vzdialenosti až do niekoľkých poschodí
- Vhodné pre všetky bežné veľkosti rúr od DN40 do DN100



Napätie batérie	18V
Rozsah použitia	Ø 40-110 mm
Rozlíšenie obrazu a videa	1,920 × 1,080 px
Priemer kábla	7 mm
Hlava kamery	Ø 25 mm
Pamäť	SD karta 32 GB
Umiestnenie	512 Hz
Odolnosť voči vode	do 10 m
Dotykový displej	7"

CENA BALÍKA

s DPH: **4 268,04 €**

Bez DPH*:

3 469,95 €

DARČEKY



No	Model	RCS	Bez DPH*	S DPH
1000003922	ROCAM mini HD - 25/22 HD modul sada	3	3 469,95 €	4 268,04 €
072070x	ROPUMP SUPER PLUS	1	99,95 €	DARČEK
72095	ROSPI 8 H+E Plus, 7,5 m	1	213,95 €	DARČEK

*Letné ponuky platia od 1. 6. 2025 do 31. 8. 2025. Ceny sú odporúčané ceny bez DPH v EUR a môžu sa líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Nezodpovedáme za žiadne tlačové chyby.

ROCAM MINI HD és 25/22 HD modul - AMP



DARČEK ROPUMP A ROSPI 10H+E

- Optimalizovaná tuhosť kábla a geometria hlavy kamery až šesť otáčok o 90° (50 mm rúrky) alebo tri 90° otáčky (40 mm rúrky)
- HD kvalita obrazu s rozlíšením 1920 x 1080 pixelov pre rýchlu a presnú detekciu poškodenia, upchatia potrubia
- 7" full-HD rezistívny dotykový displej pre jednoduché ovládanie aj v pracovných rukaviach
- Funkcie dokumentácie (katalóg poškodení, analýza poškodení) dostupná priamo na mieste
- Aplikácie na dokumentáciu, živé vysielanie cez systémy iOS a Android
- 22 m kábel pre aplikácie na veľké vzdialenosti až do niekoľkých poschodí
- Vhodné pre všetky bežné veľkosti rúr od DN40 do DN100



Napätie batérie	18V
Rozsah použitia	Ø 40-110 mm
Rozlíšenie obrazu a videa	1,920 × 1,080 px
Priemer kábla	7 mm
Hlava kamery	Ø 25 mm
Pamäť	SD karta 32 GB
Umiestnenie	512 Hz
Odolnosť voči vode	do 10 m
Dotykový displej	7"

CENA BALÍKA

S DPH: 4 268,04 €

Bez DPH*:

3 469,95 €

DARČEKY



No	Model	RCS	Bez DPH*	S DPH
1000004127	ROCAM mini HD - 25/22 HD modul sada	3	3 469,95 €	4 268,04 €
072070x	ROPUMP SUPER PLUS	1	99,95 €	DARČEK
72005	ROSPI 10 H+E Plus, 10 m	1	316,95 €	DARČEK

*Letné ponuky platia od 1. 6. 2025 do 31. 8. 2025. Ceny sú odporúčané ceny bez DPH v EUR a môžu sa líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Nezodpovedáme za žiadne tlačové chyby.

ROMAX 4000 Basic sada, CAS

DARČEK BATÉRIA

Elektrohydraulické lisovacie kliešte pre fittingy až do priemeru 110 mm, s axiálnou silou 32–34kN.

- 60-120 stlačení na jedno nabitie v závislosti od materiálu a veľkosti kovania
- Zvýšený výkon vďaka technológii batérie CAS alebo AMPShare
- Pracujte bez námahy aj v náročných podmienkach
- Automatický reset, blokovanie otočných čelustí v modeli 0°-270°
- Hmotnosť 3,6 kg a vyvážené rozloženie hmotnosti
- Rýchly pracovný čas 5 sekúnd na stlačenie
- Predĺžený servisný interval 40 000 lisovaní/2 roky



Veľkosť	467 × 125 × 80 mm (4,0 Ah akumulátorom) 445 × 125 × 75 mm (2,0 Ah akumulátorom)
Pritlačná sila	32-34 kN / 40 mm
Menovitá veľkosť	Ø 12-110 mm
Servisný interval	40.000 lisov / 2 roky
Lisovanie	270° otočné
Napájanie	Akumulátor
Prevádzková teplota	-10 °C do 60 °C
Lisovanie (s SV18)	240 krát (4,0 Ah akumulátorom) 105 krát (2,0 Ah akumulátorom)

CENA BALÍKA

S DPH: **1 648,14 €**

Bez DPH*:

1 339,95 €

DARČEK



No	Model	RCS	Bez DPH*	S DPH
1000001840	ROMAX 4000 basic (Základný stroj + 18 V/4Ah CAS akumulátor + nabíjačka v ROCASE kufri)	1	1 339,95 €	1 648,14 €
1000002548	RO BP18/4 Li-HD batéria	4	150,95 €	DARČEK

*Letné ponuky platia od 1. 6. 2025 do 31. 8. 2025. Ceny sú odporúčané ceny bez DPH v EUR a môžu sa líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Nezodpovedáme za žiadne tlačové chyby.

ROMAX 4000 sada 4Ah, AMPSHARE



DARČEK BATÉRIA

Elektrohydraulický radiálny lis ROMAX 4000 AMPShare je ideálny na systémové lisovanie kovových, plastových a viacvrstvových kompozitných systémov (MSR) do 110 mm. ROMAX 4000 AMPShare lisuje tvarovky silou 32 - 34 kN a lisovacím cyklom 5 sekúnd.

- Nízka hmotnosť (3,6 kg) pre prácu bez námahy aj v stiesnených priestoroch
- Rýchla práca vďaka stlačeniu pod 5 sekúnd
- Zvýšená kapacita výkonu vďaka vylepšenej technológii batérie
- Predĺžený servisný interval 40 000 stlačení / 2 roky



Veľkosť	467 x 125 x 80 mm (4.0 Ah akumulátorom) 445 x 125 x 75 mm (2.0 Ah akumulátorom)
Prítlačná sila	32-34 kN / 40 mm
Menovitá veľkosť	Ø 12-110 mm
Servisný interval	40.000 lisov / 2 roky
Lisovanie	270° otočné
Napájanie	Akumulátor
Prevádzková teplota	-10 °C do 60 °C
Lisovanie (s SV18)	240 krát (4,0 Ah akumulátorom) 105 krát (2,0 Ah akumulátorom)

CENA BALÍKA

s DPH: **1 648,14 €**

Bez DPH*:

1 339,95 €

DARČEK



No	Model	RCS	Bez DPH*	S DPH
1000004165	ROMAX 4000 basic (Základný stroj + 18 V/4Ah AMP akumulátor + nabíjačka v ROCASE kufrí)	1	1 339,95 €	1 648,14 €
1000003863	RO BP18/4, 4.0 Ah 18 V, ProCORE	4	150,95 €	DARČEK

*Letné ponuky platia od 1. 6. 2025 do 31. 8. 2025. Ceny sú odporúčané ceny bez DPH v EUR a môžu sa líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Nezodpovedáme za žiadne tlačové chyby.

ROWELD ROFUSE TURBO S

DARČEK TUBE CUTTER AUTOMATIC 50-125 MM ODREZÁVAČ

Elektrofúzna zváračka pre PE a PP tvarovky. Zváracie napätie medzi 8-48 V. ROFUSE TURBO S je vhodný najmä na elektrofúzne zváranie kódovaných armatúr pod tlakom nachádzajúce sa systéme (plynu a vody).

- Jednoduchá preprava, flexibilné použitie na mieste
- Spoľahlivo zvára kódované obaly do 160 mm
- Intuitívne ovládanie
- Individuálne zadávanie parametrov zvárania
- Generátor čiarových kódov
- Profesionálna dokumentácia
- Jednoduchá správa údajov a prenos údajov cez USB

Sieťové napätie	230 V
Frekvencia	50Hz, 60Hz
Výkon	1600 W
Výstupný prúd	60 A
Zváracie napätie	8 - 48 V
Teplota prostredia	-20 do 50 °C
Pracovný rozsah	Armatúry až do 160 mm
Druh krytia	IP 54
Prenosové rozhranie	USB 2.0
Kapacita pamäte	2000 Zváracie protokoly
Rozmery (DxŠxV)	cca 390 x 390 x 140 mm
Hmotnosť	cca 10 kg
Kontakty	4 mm



DARČEK



CENA BALÍKA

s DPH: 2 152,44 €

Bez DPH*:

1 749,95 €

No	Model	RCS	Bez DPH*	S DPH
1000004403	ROFUSE TURBO S	3	1 749,95 €	2 152,44 €
70032	TC 50-125 mm	1	213,95 €	DARČEK

*Letné ponuky platia od 1. 6. 2025 do 31. 8. 2025. Ceny sú odporúčané ceny bez DPH v EUR a môžu sa líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Nezodpovedáme za žiadne tlačové chyby.

ROSOLAR PLNIČKA KOLEKTOROV

DARČEK ROFAST 10" - 1K KLIŠTE

Vhodné pre naplnenie plochých a trubicových kolektorov.

- Hadice odolné voči vysokým teplotám (100 °C)
- Jednoduchá preprava a dobrá manipulácia v tesných pivniciach
- Teleskopická rukoväť s nastaviteľnou výškou (76-110 cm) na úsporu miesta pri skladovaní
- Výkonné čerpadlo na rýchle plnenie a účinné preplachovanie solárnych panelov
- Opatrná manipulácia: kanister sa ľahko plní vďaka veľkému otvoru.
- Uzatvárací ventil v spodnej časti umožňuje jednoduché vypustenie celého zásobníka.



DARČEK



CENA BALÍKA

S DPH: **960,57 €**

Bez DPH*:

780,95 €

No	Model	RCS	Bez DPH*	S DPH
1500000135	ROSOLAR	2	780,95 €	960,57 €
1000004802	ROFAST 10", 1K. I	1	24 620 Ft	DARČEK

*Letné ponuky platia od 1. 6. 2025 do 31. 8. 2025. Ceny sú odporúčané ceny bez DPH v EUR a môžu sa líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Nezodpovedáme za žiadne tlačové chyby.

ROBEND 4000 sada, 15-18-22-28mm

DARČEK TROJNOHÝ STOJAN KROBEND 3000/4000

- Uhol ohybu sa dá nastaviť bez použitia náradia
- Ohýbanie bez deformácií a vrások vďaka posuvu ROLUB
- Silný motor, až 1010 W


CENA BALÍKA
S DPH: 2 373,84 €

Bez DPH*:

1 929,95 €

Napätie	230 V
Priemer pracovnej plochy	1/2"-1.3/8" / 12-35 mm
Výstupný výkon	1,010 W
Dĺžka kábla	300 cm

No	Model	RCS	Bez DPH*	S DPH
1000001550	ROBEND 4000 sada 15-18-22-28mm	2	1 929,95 €	2 373,84 €
25748	Trojnožka k ROBEND 4000	1	135,95 €	DARČEK



www.plastix.sk
plastix@plastix.sk
Erik Hlavatý
+421 903 495 929

Váš veľkoobchodný partner:

PLASTIX, s.r.o.
Hviezdoslavova 2
927 01 Šal'a

Kontakt:

Facebook:


*Letné ponuky platia od 1. 6. 2025 do 31. 8. 2025. Ceny sú odporúčané ceny bez DPH v EUR a môžu sa líšiť v závislosti od vášho predajcu. Vždy sa informujte u svojho predajcu. Vyhradujeme si právo na zmenu cien. Obrázky nie sú povinné. Nezodpovedáme za žiadne tlačové chyby.